

Installationsguide Mac



SERVICEAKUTEN

MF 254-454

Hämta drivrutinen

Hämta drivrutinen "**PS OSX**" på länken nedan (välj efter vilken version du har på din Mac)


<http://docs.olipartner.com/producttypes/1/products/93/filetypes/2/files>



OBS! För att hitta vilken version din mac är trycker du på **äpplet** längst uppe i **vänster hörn** på skärmen och trycker på "**om den här datorn**"



Där står vilken version din mac är exempelvis: 10.9 eller 10.12. Om din dator är av version "**10.12**" ska du alltså ladda ner drivrutinen för "**PS OSX 10.12**"

Installera drivrutinen


Öppna nu dina "**hämtade filer**" och klicka igång filen du laddade ner (ex **GEIT5PSMacOS109_700MU.dmg**). Filen lägger sig sedan som en "**disk**" som du antingen hittar på "**skrivbordet**" eller i "**finder**" → Öppna disken → Välj mappen "**A4**" → och klicka igång filen "**65C-9_36C-9_28C....**"








Skriv ditt datorlösenord.



Drivrutinen är nu installerad.



Kolla vilken IP adress skrivaren har


Gå bort till skrivaren och tryck på knappen "**Menu**" som är placerad till höger om displayn → **Inställningar** → tryck sedan på knappen "**enhetsinformation**" och skriv ner "**IPV4 adressen**" som står där. (Exempelvis 192.168.1.220)

Lägg till skrivaren


Klicka på Systeminställningar.




Klicka på Skrivare och scannrar



Klicka på "+" för att lägga till skrivaren.



Välj "IP".



Fyll i "IP-adressen" du hämtade på skrivaren (**exempel 192.168.1.200**)

Under "protokoll" väljer du "LPD – Line Printer Daemon"

Namnge sedan skrivaren till någon passande, exmepl "Olivetti"

Lägg till

Förval IP Windows

Adress: 192.168.1.200
Giltigt och fullständigt värddamn eller adress.

Protokoll: LPD - Line Printer Daemon

Kö:
Lämna tomt för förvald kö.

Namn: Olivetti

Plats:

Använd: Allmän PostScript-skrivare
Den valda skrivarprogramvaran kommer inte från skrivartillverkaren och kanske inte kan använda alla skrivarfunktioner.

Lägg till

I rullfönstret under "Använd" väljer du nu "Välj programvara"

Lägg till

Förval IP Windows

Adress: 192.168.1.200
Giltigt och fullständigt värddamn eller adress.

Protokoll: IPP - Internet Printing Protocol

Kö:
Lämna tomt för förvald kö.

Namn: Olivetti

Plats:

Använd: Automatiskt val
✓ Allmän PostScript-skrivare
Allmän PCL-skrivare
Välj programvara...
Annan...


Lägg till

Här ska du nu välja rätt programvara för din skrivare. Välj efter listan nedan.

(Exempel Har du en "Olivetti **MF 254**" väljer du du "**GENERIC 25C-9 PS**" i listan)

Olivetti MF 254 + = GENERIC 25C-9 PS

Olivetti MF 454 + = GENERIC 45C-9 PS



Kontrollera så att inställningarna stämmer innan du går vidare

Lägg till

Förval IP Windows

Adress: 192.168.1.200
Giltigt och fullständigt värdnamn eller adress.

Protokoll: LPD - Line Printer Daemon

Kö:
Lämna tomt för förvald kö.

Namn: Olivetti

Plats:

Använd: GENERIC 22C-6e PS

Lägg till

(**OBS!** Rutan "använd" kan variera beroende på modell)

Nu ska du välja vilka tillbehör du har på maskinen. Har du bara en skrivare utan tillbehör låter du alla alternativen stå kvar på **"None"** och trycker **"OK"**

(**OBS!** standard har maskinen 2 papperskassetter, har ni fler på er maskin lägg till följande tillbehör)

TillbehörPapperskassett 3 = **Tray 3** → under **"Paper source unit"**

Papperskassett 3 + 4 = **Tray 3+4** under **"Paper source unit"**

Efterbehandlare med hörnhäft = → **Floor type finisher** under **"Finisher"**

Efterbehandlare med vik och häft = → **Floor type finisher + Saddle Kit1** under **"Finisher"**

